

Poêle à bois Havana - acier noir

Poêle à bois Havana noir, côtés acier noir, rond, porte de bucher, accumulateur de chaleur en option



Système vitre propre, triple combustion, chambre de combustion doublée en thermo-béton, système de crochetage automatique de la porte.

**Eco Design**

Le label
du chauffage au bois

Description

- Système de fermeture robuste et “poignée froide” couleur anodisé intégrée sous la porte
- Rampe d’injecteurs d’air tertiaire pour améliorer la combustion (triple combustion)
- Réglages de l’air primaire et secondaire séparés à l’aide de manettes de forme carré et intégrées sous la porte
- Corps du poêle en acier noir laqué mat (corps garanti 5 ans)
- Sole foyère en fonte
- Chambre de combustion doublée en thermo-béton
- Déflecteur vermiculite
- Cendrier pratique (type tiroir) et de grande capacité
- Raccordement conduit vertical ou horizontal
- Raccordement air de combustion par l’arrière ou le dessous
- Possibilité d’ajout d’un accumulateur de chaleur (54 kg).
- Plaque supérieure pierre crème ou pierre ollaire en option

En savoir plus...

[Presentation-Havana.mp4](#)

Données techniques

Puissance nominale	8 kW
Rendement	82 %
CO %	0,1000 %
CO mg	1250 mg/Nm ³
NOx mg	73 mg/Nm ³
COG mg	106 mg/Nm ³
Poussières (PM)	17 mg/Nm ³
mN - mmin	5.4 g/s
TwN - Twmin	259 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Caractéristiques générales

Norme	EN 16510
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	72 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	510 - 1300 - 510 mm
Bûches	33 cm
Indice I'	0,40
Diamètre buse	150 mm
Poids	138 kg
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	20 - 15 - 80 cm

Plan

