

Poêle à bois Mesa noir mat - porte acier

Poêle à bois Méssa noir mat ou gris acier, porte acier ou verre sérigraphié sur modèle noir, habillage au choix parmi 4 possibles, puissance nominale 7 kW



Système vitre propre, double combustion, foyer doublé en thermo-béton blanc, pare flamme en vermiculite, système de fermeture à 2 points, poignée froide.

**Eco Design***flamme*
VERTELe label
du chauffage au bois**Description**

- Corps du poêle en acier soudé (soudures de qualité réalisées manuellement)
- Poignée froide (métal non conducteur de la chaleur)
- Réglages d'air primaire et secondaire séparés et en Inox
- Air secondaire préchauffé et amené en rideau devant la vitre (système vitre propre)
- Rampe d'injecteurs d'air tertiaire préchauffé à l'arrière (double combustion)
- Atre en Thermo-béton blanc (très résistant)
- Système de fermeture de la porte à 2 points (étanchéité parfaite)
- Cendrier grande capacité sous la grille en fonte
- Raccordement conduit de fumée en vertical ou horizontal
- Raccordement diamètre 100 mm pour prise d'air extérieur
- Porte de bûcher en option

En savoir plus...

Couleur du corps : noir mat ou gris acier

Type de porte : en acier laqué ou en verre sérigraphié noir (uniquement sur modèle noir)

Habillage des côtés parmi 4 choix possibles, acier gris, acier noir, pierre ollaire, pierre crème :



Vous pouvez aussi ajouter en option une porte de bûcher en acier et une plaque supérieure en pierre.

Données techniques

Puissance nominale	7 kW
Rendement	80 %
CO %	0,0800 %
CO mg	1000 mg/Nm ³
NOx mg	96 mg/Nm ³
COG mg	71 mg/Nm ³
Poussières (PM)	22 mg/Nm ³
mN - mmin	5.6 g/s
TwN - Twmin	261 °C
PwN - Pwmin	12 pa
Caractéristiques générales	
Norme	EN 16510
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	70 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	598 - 1089 - 437 mm
Bûches	33 cm
Indice I'	0,40
Diamètre buse	150 mm
Poids	150 kg
Combustible	Bûches
Charge maximum de combustible	3 Kg
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	18 - 42 - 115 cm

Plan

